

設定及安裝元件說明

2020.09



6

請用IE搜尋關鍵字PCM

× 🖸 Q

- ● ℃ 搜尋...

×

地品▼

– 🗗 🗙 P- 🖓 🌣 🧐

🚺 msn 台灣 | Windows 10, Win... 🕟 pcm - Bing

pcm 全部 圖片 影片 **地**圖 新間

32,400,000 個結果 日期 • 語言 •

PCM辦證系統 - ypro.com.tw

ems.ypro.com.tw/PCMVEN -

辦證問題洽詢電話: F18 - 陳君怡、吳韻如 (06-505-8072) 系統諮詢窗口: 英寶 - 王柏竣 (762-6739) 系統管理人: 英寶-黃建明 (763-3851)

PCM - 維基百科, 自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/PCM -

PCM 可以是下列意思:科技 [編輯] 脈衝編號調變 (Pulse-code modulation, PCM) 相襯顯微技術 (Phase contrast microscopy) 奇偶檢驗矩陣 (Parity-check matrix) 發動機控制器 (Engine control unit, Power-train control module) 相變化記憶體 (Phase-change memory)

脈波編碼調變 - 維基百科, 自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/脈衝編碼調變 ·

<	概觀	調變	解容問	限制	數位化	傳輸的編碼	>
---	----	----	-----	----	-----	-------	---

脈波編碼調變 (英語: Pulse-code modulation, 縮寫: PCM) 是一種類比訊號的數位化方法。PCM將訊號 的強度依照同樣的間距分成數段,然後用獨特的數位記號(通常是二進位)來量化。PCM常被用於數位電 信系統上,也是電腦和紅皮書中的標準形式。在數位視訊中它也是標準,例如使用 ITU-R BT.601。但是 PCM並不流行於諸如DVD或DVR的消費性商品上,因為它需要相當大的位元率 (DVD格式雖然支援 PCM, 不過很少使用); 與之相較, 壓縮過的音訊較符合效率。不過, 許多藍光光碟使用PCM作音訊編....

Wikipedia · CC-BY-SA 授權下的文字

♀ 在這裡輸入文字來搜尋

🥒 🛛 ∞ 🧀 🚺 🧧











點選網際網路選項



-



點選安全性後 選擇信任網站的網站





MA此網頁為信任網站,切記要取消勾選此 區域內的所有網站需要伺服器驗證





選擇自訂等級





將停用的改為提示,若無提示請改為啟用

安全性設定 - 信任的網站區域	×
設定	
NET Framework	
NAML 瀏覽器應用程式	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
○ 停用 🗸	
*重新啟動電腦後才會生效	
所有選項都要改為	提示可啟田
重設為(R): 中(預設值) ~ 重設(E)	
確定 取消	
	-



點選自然人憑證手動安裝,並下載至儲存區



尋 🛛 📄 🍢

🔩 🏮 🥼 🖬 🧆 🧭 🖬 🧧

覧敵(0) 儲存(5) ▼

a



至儲存區將PCM壓縮檔解壓縮

牌證系統	🦊 i 🖸 📕 =	1		解壓縮	下載						>
	相案 常用	共用	檢視	壓縮的資料夾工具							~
	$\leftarrow \rightarrow + 1$	• 🕹 • 本	幾 > 下載	>				~	ō	Ø 搜尋下載	
	- 6 南	20	-17 54	^		体功口胡	****	+ 11			
		*	白佛			18 LX LI AI	() () () () () () () () () () () () () (1 Am			
C			Chr	omeSetup.exe		2020/8/4 上午 09:25	應用程式	1,	266 KB		
		<u> </u>	PC	M_NaturiCardDil.zip	問助(C	2020/9/1 E # 1057		1,2	530 KB		
				mViewer Host Setup	a G 使用 S	z ovpe 分享		101	600 KB		
	csv		Ch ree	interentinost_setup.	및 이 Min	RAR 開啟(W)		12,1	050 10		
	Logs				1 解壓縮	楅案(A)					
	Logs				1 解壓縮	至此(X)					
	xls			I	😐 解壓縮	到 PCM_NaturlCardDll\(E)					
	📥 OneDrive				K 病毒掃	描					
	■ 本機				K 檢查 K	SN 中的信譽					
	「下載				四 万字 問約檔	索(H)	>				
	▲ 文件					- 19-11-1-1					
					授興存	収曜給(G)	>				
					這尽會	版(V)					
					傳送到	(N)	>				
COP					剪下(T)					
TPR					複製(C)					
	*** 4 供 2 1	€ (C:)			建立捷	徑(S)					
	📑 新增磁位	ŧ區 (U:))					
	🛁 網路	~			重新会	空(M)					_



🖊 | 🛃 📙 🚽 | 下載 \times _ 常用 共用 檢視 ~ 🕐 檔案 - > 本機 > 下載 $\mathbf{\Lambda}$ 5 V \sim * ^ 「真面 名稱 修改日期 類型 大小 🦶 下載 * PCM_NaturlCardDll 2020/9/1 上午 10:58 檔案資料夾 🔛 文件 * ChromeSetup.exe 1,266 KB 2020/8/4 上午 09:25 應用程式 PCM_NaturlCardDll.zip ▶ 圖片 * 2020/9/1 上午 10:57 WinRAR ZIP 壓縮檔 1,530 KB SSMS-Setup-CHT.exe 2020/8/4 下午 02:47 應用程式 564,815 KB CSV TeamViewer_Host_Setup.exe 2020/7/30 下午 04:43 應用程式 19,690 KB Logs Logs xls OneDrive 📃 本機 👕 3D 物件 🤳 下載 🔛 文件 🎝 音樂 三 桌面 ▶ 圖片 📕 影片 🏪 本機磁碟 (C:) 🕳 新増磁碟區 (D:) \checkmark 🔺 網路 5 個項目

解壓縮後會得到一個資料夾



點選PCM_NATURLCARDDLL 進去資料夾

		69 - SE 78						101 101 0000 V
	PCM_Natu	urlCardDll						X
檔案 常用	共用	檢視						× 🕜 🗋
$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$	。 本樽	幾 » 下載 » PCN	I_NaturlCardDll →			ٽ ×	, の	度:
 ★ 快速存取 桌面 ● 下載 ② 文件 ■ 圖片 	* * *	名稱 <mark></mark> PCM 	个 元件手動安裝.ppt	修改日期 2015/1/26 上午 10:36 2015/1/26 下午 01:06	類型 檔案資料夾 Microsoft Office	大小 975 KB		
csv Logs Logs xls OneDrive								
 3D 物件 下載 ① 文件 〕 音樂 □ 桌面 □ 圖片 IIII 影片 								
■ 本機磁碟(0 2個項目	s) 🗸							



將PCM資料夾移動至D:





若無D槽時請按照下面步驟處理

→ ~ 个 📙 → 本機 → 本機磁碟 (D:) → PCM			ٽ v	搜尋 PCM	و
	▲ ^	修改日期	類型	大小	
OneDrive	B Pfixel los dll	2001/1/20 上午 00-75	確田沼デ達女	90 VP	
本機		2001/1/20 工十 05:45	應用程式擴充	188 KB	
〕 3D 物件		2007/5/28 十午 10:50	安裝容訊	1 KB	
▶ 下載	CHTP15.dll	2006/8/22下午 05:27	應用程式擴充	524 KB	
2 文件	CHTSecurityClient.dll	2010/3/31 上午 11:29	應用程式擴充	211 KB	
	CHTSecurityClient	2010/3/31 上午 11:29	安裝資訊	1 KB	
重重面	HiCOSPKCS11.dll	2009/8/26 上午 08:26	應用程式擴充	388 KB	
	SelectCard.dll	2006/8/22 上午 11:21	應用程式擴充	28 KB	
	STARP15.dll	anacia ina The ac ac	在 用程式擴充	60 KB	
	UCSBFive.dll 開設(O)	5 用程式擴充	80 KB	
- 4 (開始) (C.)	自然人憑證元件資料: 編輯(E)		大字文件	0 KB	
本機磁幅 (D:)	⑤ 註冊元件 列印(P)	ᄨᄪᄝᅌᄭᅘᅋᄵ	Vindows 批次檔案	1 KB	
CW CHI	♥以表航	官理貝身分判(1](A) 			
二工作		cype π≢	< l		
AppSourceCode		ve Pro(S)	*		
📙 Кеу		th Notepad++	<u></u>		
TSMC	📕 掃描病	\$			
YMS	📕 検査 KS	SN 中的信譽			
采鈕	L 分享				
長鑫	加到壓	縮櫙(A)			
新增資料來	👥 加到 "言	注册元件.rar"(T)			
日期中	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	發郵件			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	"註冊元件.rar" 並發郵件			
	還原舊	版(V)			
	傳送到	(N)	>		
DBBackup		1			
	55 1 (1)				





	186 CV (T) 4H	<u> 2위 신임</u>	A /I)				
🦾 *註冊元件 - 記事本					_		×
│ │ 檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明							
cd c:\							^
CD PCM							
regsvr32 CHTAuthClient.dll regsvr32 CHTSecurityClient.dll							
							\sim
<							>
		第1列,第7行	100%	Windows (CRLF)	UTF-	8	.::



以系統管理員身分執行 註冊元件.BAT

	₩ • 0) =	A 18	自然	人憑證元件手動安裝.ppt [相	容模式] - Microsoft PowerPoint	and the second second	and the second second	
9	常用 插入 設計	動畫 投影片放映	校閱 檢視 PDF 分數	<u></u> 創本				0
投影户	大綱 X		○ ▼ ▶ 電腦 ▶ 本機	<u>「、「 <i>、</i>」</u> チ 磁碟 (D:) , PCM		+」、 ,		Î
1	自然人這證相報元件 手動安裝		檔案(F) 編輯(E) 檢視(V)]	工具(T) 說明(H)	APPLE 2471 211 75-24			
			組合管理 👻 🖬 開啟	列印 新增資料夾	開啟(O)		i≡ • 🔟 🔞	
2			 ★ 我的最愛 ▶ 下載 ■ 桌面 > 量 最近的位置 ○ 無近的位置 ○ 案證櫃 ○ 文件 ● 音樂 ● 副片 	名稱 BfiveUcs.dll ChtAuthClient.dll ChtAuthClient.dll ChtAuthClient.inf CHTP15.dll CHTSecurityClien CHTSecurityClien CHTSecurityClien CHTSecurityClien SelectCard.dll STARP15.dll UCSBFive.dll 自然人憑證元件資	編輯(C) 編輯(E) 列印(P) 以系統管理員身分執行(A) Smart File Advisor Checksum 疑難排解相容性(Y) 7-Zip 7-Zip 病毒掃描(S) 移至隔離區(Q) 加到壓縮檔(A) 加到『註冊元件.rar"(T)	類型 應用程式擴充 度用程式擴充 安获程式擴充 應用程式擴充 度用程式擴充 應用程式擴充 應用程式擴充 應用程式擴充 度用程式描充 度不 度用程式描充	大小 80 KB 188 KB 1 KB 524 KB 211 KB 1 KB 388 KB 28 KB 60 KB 80 KB	
	L1系統管理員身分執行 Register Dil.bat	按一下以新增備。	 ※ 家用群組 ▲ 電腦 ▲ 機磁碟 (C:) 風 本機磁碟 (D:) 風 本機磁碟 (E:) My Web Sites on M 以系統管理員身分執行 	区 注 而 元 件.bat		Windows 批次檔案	1 KB	
投影片	4/4 "Office 佈景主題" 《	🖌 中文 (繁體,台灣)			內容(R)		🖪 🔠 🐺 82% 😑	- V - 🕀 🔀
			🍇 🙆 🧉 🙆			-	é 🕐 🗘 🔺 🛱	II 🐚 下午01:05

成功執行後會有成功訊息顯示



安裝完成 可進行登入或帳號申請。



<u>例外狀況處理</u>

確實按照步驟完成後無法成功登入者,請參考以下處理方式



點選MOICA內政部憑管理中心









本網站建議使用IE11.0版以上之瀏覽器,最佳螢幕解析度為1024*768 主辦機關:內政部 執行機構:中華電信股份有限公司 上線日期:民國102年12月31日 星期二



點選HICOS卡片管理工具

				– 0 X
C 🕘 🧔 http://ems.ypro.com.t	tw/PCMVEN/index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupp	rort=1 • • C	愛尋	e 🕄 🖧 🕫 د
M msn 台灣 Windows 10. Win 🤗	PCM辦證系統 × A MOICA內政部憑	論管理中心 ?		– 0 X
< 🕘 🥖 tttps://moica.nat.gov	.tw/index.html	÷ ⊜ ≎ ≞ ÷	연 콕	e - බ බ හි 😳
🚺 msn 台灣 Windows 10, Win 🧯	PCM辩證系統 🥘 MOICA內政部憑	證管理中心 × 📑		
	報税			
		地政 大城		
		交通		
		前	客人數: 103,400,464	
	常用功能 Commonly used functions	外國人也能由請白然人馮諮 🐔		
	▶修改PIN碼		y 💿 🗮 🖌	
	▶ 忘記PIN碼/鎖卡解碼	需持有晶斤式居留證		
	▶ 忘記/修改用戶代碼			
	▶憑證展期	最新消息 Latest News	mores	
	▶ 憑證停/復用			
	▶ 查 HiCOS卡片管理工具	• HiCOS卡片管理工具與MAC版跨平台網頁元件更新 HOT		
	▶ HiCOS卡片管理工具	•【得獎公告】報稅2020年5月1起走自然人憑證抽iPhone&任天堂Switch		
	- 馮努相關應田多統	· 跨平台元件使用障礙排除說明(錯誤訊息"未安裝未啟動"或"2201")。		
	- 2011前版11元初	• 本部自然人憑證用戶身份確認服務系統(ICS)SSL憑證更換作業說明 Hor		
1	▶ 常用向合集	• 自106年8月1日起所發行之自然人憑證,均為雙介面晶片卡 • •••		
	▶ 修改聯絡資料	• 為提供用戶快速下載自然人憑證廢止清冊CRL,即日起內政部憑證管理中心,將自然	人憑證廢止清冊CR	
	自然人憑證申請事項 · 請掃QR Code	• 讀卡機障礙排除說明。1407		
		• 使用憑證前務必參考:HiCOS卡片管理工具安裝及檢測說明 Hor		
		• 2020-08-05 臺北市大安區戶政事務所舉辦「自然人憑證Easy Pay,好禮獎不完!」	活動。	
		• 0000 00 0E 夕縣士孙应400年6日心々吸起殺期間提供由聯合然上進級今庫中肥致性	to:	



移至跨平台元件說明, 下載HICOS卡片管理工具進行檢測

			– 0 ×
🗲 🕣 🍯 http://ems. ypro.com.tw /PCMVEN/index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupp	ort=1	▼ ひ _ 搜尋	P- 位 ☆ 戀 🥮
🔽 msn 台灣 Windows 10. Win 🧟 PCM辦證系統 🛛 🗙 🧔 MOICA內政部憑	設管理中心 🤭		
(a) (a) https://moica.nat.gov.tw/index.html		★ 畠 ひ 搜尋	× ・ 合 ☆ 磁 (9)
MoliCa为政部憑 MoliCa为政部憑	證管理中心 × 📍		
55 AG 44			
A main and a mat gov tw/download 1.html		▼ 島 ♂ 掲載	
MoliCa为政部憑 MoliCa为政部憑	證管理中 × 🤭		
▶ 回首頁	HiCOS卡片管理工具	 用密碼學之發草或加密等切能,卜載安裝後隊HICOS 卡片管理工具外,並包含用戶端環境檢測工具與相關 使用手冊。 2.用戶端環境檢測工具,可協助檢查用戶IC卡與讀卡 機驅動程式是否安裝成功,IC卡能否讀取,並提供 PIN碼驗證,簽章驗章與加解密功能檢測。 3.請將檔案下載解壓縮後執行安裝。 HICOS卡片管理工具使用說明(PDF) ●請依照使用之作業系統下載網頁元件,並在解壓 縮後進行安裝,安裝完成後,請重新啟動電腦, 	19.1 MB
下載完後須重新開機	跨平台元件說明	 漏後進门安裝,安裝完成後,請重新啟動電腦,讓設定值生效。 請以電腦系統管理員身分進行解壓縮子安裝,安裝完成後,請重新啟動電腦,讓設定值生效。 (1)使用Windows作業系統:請先安裝 HiCOS卡 片管理工具/Windows允許彈跳視窗說明,以輔助 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	





➢ HiCOS 用戶端系統環境檢測工具 3.0.3 build 30327

語言

項次	檢驗項目	檢驗說明	結果	檢驗內容/備註說明
1	国 作業系統	檢測目前使用之作業系統版本是否可支援作業	0	
2	🗼 讀卡機檢測	檢測目前使用之讀卡機是否可支援作業	0	
3	C卡相關驅動程式檢測	檢測目前使用之IC卡相關驅動是否可支援作業	0	
4	IC卡讀取測試	檢測目前使用之IC卡是否可進行讀取	0	
5	☑ PIN驗證碼	檢測目前使用之IC卡PIN碼是否正確	0	
6	式 IC卡加解密測試	檢測目前使用之IC卡加解密功能是否正常	0	每項檢測皆诵過才正常
7	DIC卡簽章測試	檢測目前使用之IC卡製作電子簽章之功能是否正常	0	
8	IC卡加解密憑證效期	顯示目前使用之IC卡加解密憑證起始及終止日期	0	
9	IC卡簽章憑證效期讀取	顯示目前使用之IC卡簽章憑證起始及終止日期	0	
<			1	>







 \times



執行完畢檢測無誤後,以系統管理員執行IE







